SNAPSHOOT
ENGINEERED FOR A SAFER TOMORROW

현장을 이해하고, 필요한 솔루션을 연결합니다.

산업안전 · 추락방지 시스템
산업용 소재 · 건축자재
제품 제안부터 공급·시공·설치·교육까지



COMPANY INFORMATION

스냅슛 (SNAPSHOOT)

ADDRESS (15431) 경기도 안산시 단원구 풍전로 37-9 트리플렉스 301동 118호
TEL 0507-1374-9229
FAX 0504-481-6749
E-MAIL bkkim@snapshoot.co.kr

TECHNICAL DOCUMENTS

인증서 · 데이터시트 · 기술자료

제품의 규격과 성능, 인증 및 적용 조건을 확인하기 위한 자료입니다.

ABOUT SNAPSHOOT

제품 공급을 넘어, 현장에 맞는 해결책으로

스냅슛은 산업현장의 작업 환경과 요구 조건을 바탕으로
적합한 제품과 시스템을 제안합니다. 현장 실사를 통해 설치 조건을 확인하고,
공급부터 시공·설치 및 사용 교육까지 필요한 과정을 함께합니다.

추락방지 시스템

안전대부착설비 · 수평·수직 라이프라인
레일 시스템 · 리지드 포스트

밀폐공간 진입·구조 솔루션

데빗암 · 삼각대 · 구조용 윈치
윈치 안전블록 · 구조장비

산업안전 보호구

전신형 안전대 · 랜야드 · 안전블록
작업 환경에 맞춘 개인보호구

산업용 소재·건축자재

산업용 테이프 · 접착제 · 기능성 소재
구조용 스크류 · 목조건축 자재

SNAPSHOOT
ENGINEERED FOR A SAFER TOMORROW

홈페이지 바로가기 →
문서 라이브러리 바로가기 →
시공사례 바로가기 →
문의하기 →

본 페이지는 스냅슛의 자료 제공 안내용 표지입니다. 첨부된 인증서 및 기술자료의 발행 주체, 인증 대상과 적용 범위는 해당 원문을 기준으로 확인해 주세요.

물질안전보건자료(MSDS)

저작권,2016,3M Company.
판권 소유. 본 물질안전보건자료(MSDS)는 3M 제품의 적절한 사용을 위한 목적으로 다음과 같은 제한을 두고 복사 및/혹은 다운로드가 허용됨. (1) 본 물질안전보건자료 내 각종 정보는 3M의 사전 서면 동의가 없이는 변경없이 원본 그대로 배포되어야 함. (2) 복사본 또는 원본이 재판매되거나 재산상 이득을 얻기 위한 목적으로 배포되서는 안됨.

문서 그룹	26-9855-3	**버전 번호**	1.02
발행일:	2016/10/22	**대체일:**	2016/10/18

본 물질안전보건자료(MSDS)는 산업안전보건법 제39-1조, 제41조에 따라 작성되었음.

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

1.1. 제품명
12246/ 12247/ 12249/ 12250 3M™ ESPE™ CLINPRO™ WHITE VARNISH WITH TCP

1.2. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

권장 사용
치과용 제품, Fluoride varnish

사용 제한
치과 전문가용으로만 사용할 것

1.3. 공급자 정보

회사명:	한국쓰리엠
주소:	서울특별시 영등포구 의사당대로 82, 19층 (우)150-705
전화:	82-2-3771-4114
웹사이트	www.3m.com/kr
긴급전화번호:	82-80-033-4114

2. 유해성 · 위험성

2.1. 유해. 위험성 분류
인화성 액체: 구분 3.
심한 눈 손상 또는 자극성: 구분 2
흡인유해성: 구분 1.
생식 독성: 구분 2.
특정 표적장기 독성 (1회 노출): 구분 3.
특정 표적장기 독성 (반복노출): 구분 1.

2.2. 예방조치문구를 포함한 경고 표지 항목
신호어

위험!

그림문자
인화성 | 감탄 부호 건강 유해성

그림문자



유해▪위험문구

H226	인화성 액체 및 증기.
H319	눈에 심한 자극을 일으킴
H304	삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음
H336	졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음
H361	태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 것으로 의심됨
H372	장기 또는 반복 노출에 의해 장기에 손상을 일으킴 신경계
H373	장기간 또는 반복노출 되면 장기에 손상을 일으킬 수 있음 근골격계

예방조치 문구
예방:

P201	사용 전 취급 설명서를 확보하시오.
P202	모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
P210	열 · 스파크 · 화염 · 고열로부터 멀리하시오 - 금연.
P240	용기와 수용설비를 접합시키거나 접지하시오.
P242	스파크가 발생하지 않는 도구만을 사용하시오.
P243	정전기 방지 조치를 취하시오.
P233	용기를 단단히 밀폐하시오.
P241	폭발 방지용 전기 · 환기 · 조명 · 장비를 사용하시오.
P260	분진/흄/가스/미스트/증기/스프레이를 흡입하지 마시오.
P261	분진/흄/가스/미스트/증기/스프레이의 흡입을 피하시오.
P271	옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오.
P280D	(보호장갑 · 보호의 · 보안경 · 안면보호구)를(을) 착용하시오.
P280B	(보호장갑 · 보호의 · 보안경 · 안면보호구)를(을) 착용하시오.
P280A	눈/얼굴 보호구를 착용할 것.
P270	이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.
P264	취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.

대응:

P304 + P340	흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세를 유지하시오.

P303 + P361 + P353	피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오/샤워하시오 .
P305 + P351 + P338	눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오.
P337 + P313	눈에 자극이 지속되면 의학적인 조치 · 조언을 구하시오.
P331	토하게 하지 마시오.
P301 + P310	삼켰다면 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
P308 + P313	노출되거나 노출이 우려되면 의학적인 조치 · 조언을 구하시오.
P312	불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
P314	불편함을 느끼면 의학적인 조치 · 조언을 구하시오.
P370 + P378G	화재의 경우: 불을 끄기 위해 건조 화학물질이나 이산화탄소 같은 인화성 액체에 적합한 소화제를 사용할 것

저장:

P403 + P233	용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하시오.
P403 + P235	환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지하시오.
P405	잠금장치가 있는 저장장소에 저장하시오.

폐기:

P501	지방/지역/국가/국제 규제에 따라 내용물/용기를 폐기하시오.

2.3. 유해성 · 위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성 · 위험성

알려지지 않음.

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

이 제품의 물질은 혼합물로 구성

화학물질명	관용명	카스 번호	함유량 (%)
PENTAERYTHRITOL GLYCEROL ESTER OF COLOPHONY RESIN	자료 없음	영업 비밀	30 - 75
n-HEXANE	N-HEXANE	110-54-3	10 - 15
ETHYL ALCOHOL	ALCOHOL	64-17-5	1 - 15
SODIUM FLUORIDE	자료 없음	7681-49-4	1 - 5
FLAVOR ENHANCER	자료 없음	영업 비밀	1 - 5
THICKENER	자료 없음	영업 비밀	1 - 5
FOOD GRADE FLAVOR	자료 없음	Not available	1 - 5
MODIFIED TRICALCIUM PHOSPHATE	자료 없음	Not available	< 5

4. 응급조치 요령

4.1. 응급조치 요령에 대한 설명

눈에 들어갔을 때 :

많은 양의 물로 눈을 즉시 씻으시오. 만약에 빼기 쉬우면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속해서 린스하시오. 즉각적인 치료를 받으시오.

피부에 접촉했을 때 :

비누와 물로 즉각 세척하시오. 오염된 의복을 제거하고 재사용전 세척하시오. 만약 증상이 발전된다면, 치료를 받으시오.

흡입했을 때 :
신선한 공기를 쏘일 것. 불편하다고 느끼면, 치료받을 것.

먹었을 때 :
토하게 하지 마시오. 즉각적인 치료를 받을 것.

4.2. 가장 중요한 증상과 영향, 급성 과 지연성
섹션 11.1 독성효과에 대한 정보를 보시오

4.3. 즉각적인 의료 행위 및 특별한 치료가 필요한 경우에 대한 지시사항
해당없음.

5. 폭발 · 화재시 대처방법

5.1. 적절한 (및 부적절한) 소화제
화재의 경우: 불을 끄기 위해 건조 화학물질이나 이산화탄소 같은 인화성 액체에 적합한 소화제를 사용할 것

5.2. 화학물질 혹은 혼합물로부터 생기는 특정 유해성 (예, 연소시 발생 유해물질)
밀폐된 용기가 화재에 의해 열에 노출되면 압력을 만들고 폭발할 수 있음.

위험 분해물 또는 부산물

물질	조건
일산화 탄소	연소중
이산화 탄소	연소중

5.3. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치
물은 화재 진화시 효과적이지 못하지만, 화재에 노출된 용기와 용기의 표면을 차게 하여 폭발적인 파열을 방지하는 데 사용될 수 있음.

6. 누출 사고 시 대처방법

6.1. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구
대피할 것. 열 · 스파크 · 화염 · 고열로부터 멀리하시오 - 금연. 신선한 공기로 환기하시오. 대량으로 유출되거나, 밀폐된 공간에서 유출되었을 때, 최적의 산업위생 관행에 따라 기계적인 환기를 통해 분산시키거나 증기를 배출시켜야함. 경고! 모터가 점화원이 될 수 있으며, 누출지역에서 가연성 가스 혹은 증기와 반응할 경우 화재 또는 폭발 할 수 있음. 개인 보호 장비에 관해서는 물질안전보건자료(MSDS)의 8번 항목을 참조하시오.

6.2. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항
환경으로 배출하지 마시오.

6.3. 정화 또는 제거 방법
유출물을 보관하시오. 유출된 부분을 알콜과 아세톤과 같이 물에 용해될 수 있는 용매에 사용하도록 디자인된 소화기능의 폼(Foam)으로 덮으시오. 적절한 수성 필름 형태의 폼 (Aqueous film forming foam)을 권장함. 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용하여 잔류물을 가능한 많이 수거하시오. 적합한 기관에 의해 운송이 승

인된 금속 용기에 싣을 것. 세제와 물로 잔여물을 처리하시오. 용기를 밀폐할 것. 수거된 물질을 최대한 빨리 폐기하시오.

7. 취급 및 저장방법

7.1. 안전취급요령

피부에 지속적으로 닿는 것을 피할 것 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오. 열 · 스파크 · 화염 · 고열로부터 멀리하시오 - 금연. 분진 · 흄 · 가스 · 미스트 · 증기 · 스프레이를(을) 흡입하지 마시오. 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오. 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오. 환경으로 배출하지 마시오. 산화기(예, 염소, 크롬산등)와의 접촉을 피할 것. 눈에 닿게하지 말 것. 필요에 따라 개인 보호구(장갑, 호흡기 보호구 등)를 착용하시오. 점화의 위험을 최소화하기 위해, 제품을 사용하는 츠로세스에 대한 적용 가능한 전기 분류를 결정하고 가연성 증기의 축적을 막기 위해 특정 국소 배기 장치를 선택하시오.

7.2. 안전한 저장 방법 (피해야 할 조건을 포함함)

환기가 잘 되는 곳에 보관할 것. 시원하게 유지할 것. 용기를 단단히 밀폐하시오. 열로부터 멀리 보관할 것. 산성류와 분리 보관할 것 산화제로부터 멀리 보관할 것.

8. 노출방지 및 개인보호구

8.1. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

작업노출한계

3장 구성성분의 명칭 및 함유량에는 기재되어 있지만, 아래 표에 기재되지 않은 성분은 그 물질에 대한 작업 노출기준이 없는 것임.

화학물질명	카스 번호	기관	노출기준	추가 설명
n-HEXANE	110-54-3	한국OELs	TWA(8 hours):180 mg/m3(50 ppm)	
n-HEXANE	110-54-3	ACGIH	TWA: 50 ppm	피부
ETHYL ALCOHOL	64-17-5	한국OELs	TWA(8 hours):1900 mg/m3(1000 ppm)	
ETHYL ALCOHOL	64-17-5	ACGIH	STEL:1000 ppm	A3: Confirmed animal carcin.
ALCOHOLIC BEVERAGES	64-17-5	한국OELs	제한치 설정 않됨:	
SODIUM FLUORIDE	7681-49-4	한국OELs	TWA(as F)(8 시간):2.5 mg/m3	
THICKENER	영업 비밀	한국OELs	TWA (8 시간) : 10 mg/m3	

ACGIH : 미국산업위생회의
AIHA : 미국산업위생학회
CMRG : 화학물질 제조업체의 추천 지침
한국OELs : 한국. 화학물질과 물리적 위험도의 노출 표준
TWA: 시간가중평균값
STEL: 단시간 노출한계
CEIL: 상한선

8.2. 적절한 공학적 관리

통풍이 잘되는 장소에서 사용하시오.

8.3 개인보호구(PPE)

눈/얼굴 보호 :

눈/안면부의 보호를 위한 보호구의 선택 및 사용은 노출평가의 결과를 토대로 할 것. 눈/안면부의 보호는 다음 추천사항들을 따를 것:
측면 실드가 있는 보안경

손 보호
피부 보호에 대한 추가 정보는 섹션 7.1을 보시오.

신체 보호
해당없음

호흡기보호:
해당없음

9. 물리화학적 특성

9.1. 기본적인 물리화학적 특성에 대한 정보

외관(물리적상태)	액체
특정 물리적 형태:	액체
성상/냄새	민트, 체리, 멜론 냄새가 나는 연황색 액체
냄새 역치	*자료 없음.*
pH	*해당없음.*
녹는 점/어는 점	*해당없음.*
끓는 점/ 초기 끓는 점/끓는 범위	68 도
인화점:	25 도 [*테스트 방법:*닫힌 컵]
증발 속도	*해당없음.*
인화성 (고체, 기체)	해당없음.
인화 또는 폭발 범위(하한)	*자료 없음.*
인화 또는 폭발 범위(상한)	*자료 없음.*
증기 밀도	*해당없음.*
비중(밀도)	0.8 g/ml
상대 밀도	0.8 [*Ref Std:*WATER=1]
용해도:	중간의
용해도-non-water	*자료 없음.*
n-옥탄올/물 분배계수	*해당없음.*
자연발화 온도	*자료 없음.*
분해 온도	*자료 없음.*
점도:	*자료 없음.*
분자량	*해당없음.*
휘발성 유기물	*자료 없음.*

10. 안정성 및 반응성

10.1 반응성
이 물질은 정상 사용 조건하에 반응성이 없다고 여겨짐.

10.2 화학적 안정성
안정함

10.3 유해 반응의 가능성
위험 폴리머화는 발생하지 않음

10.4 피해야 할 조건
열

10.5 피해야 할 물질
강산화제
강산

10.6 분해 시 생성되는 유해물질

물질	조건
알려지지 않음	

11. 독성에 관한 정보

특정 구성성분의 분류가 적절한 근거에 의해 규정될 때, 아래의 정보는 섹션 2 (유해성 위험성)의 GHS 분류와 일치하지 않을 수 있음. 또한, 구성성분의 독성 정보가 GHS 분류를 위한 역가치 이하의 함량이거나, 구성성분으로 인한 노출이 가능하지 않을 때, 또는 구성성분 하나 단일물질의 독성 데이터는 제품 전체의 독성정보가 아니므로 섹션 2 (유해성 위험성) 항목의 정보와/또는 신호어 및 노출 증상 등의 구분에 반영되지 않을 수 있음.

11.1 노출 가능 경로 및 독성 영향에 대한 정보

노출증상

테스트 데이터나 구성성분에 대한 정보에 기초해서 이 물질은 다음의 건강 영향을 발생시킴

흡입했을 때 :
정상적이며 용도에 따른 사용을 하는 경우는 다음처럼 건강에 영향을 끼칠 수 있는 노출들이 발생하지 않는다
호흡기관 자극: 기침, 재채기, 콧물, 두통, 목이 쉬거나, 코와 목의 통증을 일으킬 수 있음.
다음의 추가적인 건강영향을 초래

피부에 접촉했을 때 :
경도의 피부자극: 국소 발적, 부종, 가려움 과 건조가 나타날 수 있다.

눈에 들어갔을 때 :
중증 눈 자극: 심한 발적, 팽윤, 통증, 눈물, 각막이 흐린 증상, 그리고 시력 손상이 나타날 수 있음.

섭취:
화학적(흡인) 폐렴: 기침, 헐떡임, 질식, 구강화상, 호흡곤란, 청색증의 증상이 나타날 수 있고, 치명적일 수 있음. 위장관 자극: 복통, 위경련, 구역질, 구토와 설사 증상이 나타날 수 있음. 다음의 추가적인 건강영향을 초래

추가적 건강 영향

1회 노출의 표적장기 영향
정상적이며 용도에 따른 사용을 하는 경우는 다음처럼 건강에 영향을 끼칠 수 있는 노출들이 발생하지 않는다

중추신경계 억제: 두통, 현기증, 졸음, 근육불협응, 구역질, 반응시간 둔화, 어눌한 말씨, 어지러움, 그리고 의식불명의 증상을 일으킬 수 있음.

반복적인 노출의 표적장기 영향
정상적이며 용도에 따른 사용을 하는 경우는 다음처럼 건강에 영향을 끼칠 수 있는 노출들이 발생하지 않는다

경질 조직 영향: 치아와 손톱의 색 변화; 뼈, 치아 또는 손톱 발달에 대한 변화, 골격의 약화; 그리고 탈모의 증상이 생길 수 있음. 말초신경증 : 손발이 얼얼하거나 저림, 협동운동장애, 손발허약, 떨림과 근육 위축의 증상을 유발할 수 있음.

생식/발달 독성:
출생결함이나 다른 생식기결함을 일으킬수 있는 화학물질을 담고 있음.

추가 정보:
이 제품은 에탄올을 포함하고 있다. 알코올성 음료나 에탄올은 인간에 발암성이라고 국제 암연구기관에서 분류되어졌다. 발달성 독성과 간독성을 가진 알코올성 음료의 소비에 관련된 데이터도 있다. 이 제품의 예상 사용 동안 에탄올 노출은 암, 발달 독성, 간독성을 유발하리라 예상되지 않는다.

독성 데이터
3장의 구성성분의 명칭 및 함유량에는 기재되어 있지만 아래 표에 기재되어 있지 않으면, 데이터가 없거나 분류를 위한 충분한 데이터가 없는 것임.

급성 독성

이름	루트	종	값
제품 전체	섭취	랫트	LD50 > 2,000 mg/kg
PENTAERYTHRITOL GLYCEROL ESTER OF COLOPHONY RESIN	피부		LD50 이상이 될 것이라 추정됨 5,000 mg/kg
PENTAERYTHRITOL GLYCEROL ESTER OF COLOPHONY RESIN	섭취	랫트	LD50 8,400 mg/kg
n-HEXANE	피부	토끼	LD50 > 2,000 mg/kg
n-HEXANE	흡입-증기 (4 시간)	랫트	LC50 170 mg/l
n-HEXANE	섭취	랫트	LD50 > 28,700 mg/kg
ETHYL ALCOHOL	피부	토끼	LD50 > 15,800 mg/kg
ETHYL ALCOHOL	흡입-증기 (4 시간)	랫트	LC50 124.7 mg/l
ETHYL ALCOHOL	섭취	랫트	LD50 17,800 mg/kg
MODIFIED TRICALCIUM PHOSPHATE			자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
FLAVOR ENHANCER	피부		LD50 이상이 될 것이라 추정됨 5,000 mg/kg
FOOD GRADE FLAVOR			자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
THICKENER	피부	토끼	LD50 > 5,000 mg/kg
FLAVOR ENHANCER	섭취	랫트	LD50 16,500 mg/kg
SODIUM FLUORIDE	피부	랫트	LD50 > 2,000 mg/kg
SODIUM FLUORIDE	흡입-먼지/미스트	랫트	LC50 1 mg/l
SODIUM FLUORIDE	섭취	랫트	LD50 148.5 mg/kg
THICKENER	흡입-먼지/미스트 (4 시간)	랫트	LC50 > 0.691 mg/l

THICKENER	섭취	랫트	LD50 > 5,110 mg/kg

ATE=급성독성예상치

피부 부식성 또는 자극성

이름	종	값
제품 전체		자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
PENTAERYTHRITOL GLYCEROL ESTER OF COLOPHONY RESIN		자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
n-HEXANE	인간과 동물	약한 자극제
ETHYL ALCOHOL	토끼	중요한 자극 없음
MODIFIED TRICALCIUM PHOSPHATE		자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
FLAVOR ENHANCER		자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
FOOD GRADE FLAVOR		자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
SODIUM FLUORIDE	공식적인 분류	자극제
THICKENER	토끼	중요한 자극 없음

심한 눈 손상 또는 자극성

이름	종	값
제품 전체		자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
PENTAERYTHRITOL GLYCEROL ESTER OF COLOPHONY RESIN		자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
n-HEXANE	토끼	약한 자극제
ETHYL ALCOHOL	토끼	중증도의 자극
MODIFIED TRICALCIUM PHOSPHATE		자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
FLAVOR ENHANCER		자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
FOOD GRADE FLAVOR		자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
SODIUM FLUORIDE	공식적인 분류	심각한 자극제
THICKENER	토끼	중요한 자극 없음

피부 과민성

이름	종	값
제품 전체		자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
PENTAERYTHRITOL GLYCEROL ESTER OF COLOPHONY RESIN		자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
n-HEXANE	인간	민감하게 만들지 않음
ETHYL ALCOHOL	인간	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다
MODIFIED TRICALCIUM PHOSPHATE		자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
FLAVOR ENHANCER		자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
FOOD GRADE FLAVOR		자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
SODIUM FLUORIDE		자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
THICKENER	인간과 동물	민감하게 만들지 않음

광민감성

이름	종	값
제품 전체		자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
PENTAERYTHRITOL GLYCEROL ESTER OF COLOPHONY RESIN		자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
n-HEXANE		자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
ETHYL ALCOHOL		자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
MODIFIED TRICALCIUM PHOSPHATE		자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음

FLAVOR ENHANCER		자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
FOOD GRADE FLAVOR		자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
SODIUM FLUORIDE		자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
THICKENER		자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음

호흡기 과민성

이름	종	값
제품 전체		자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
PENTAERYTHRITOL GLYCEROL ESTER OF COLOPHONY RESIN		자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
n-HEXANE		자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
ETHYL ALCOHOL		자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
MODIFIED TRICALCIUM PHOSPHATE		자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
FLAVOR ENHANCER		자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
FOOD GRADE FLAVOR		자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
SODIUM FLUORIDE		자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
THICKENER		자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음

생식세포 변이원성

이름	루트	값
제품 전체		자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
PENTAERYTHRITOL GLYCEROL ESTER OF COLOPHONY RESIN		자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
n-HEXANE	In Vitro	변이원성 아님
n-HEXANE	In vivo	변이원성 아님
ETHYL ALCOHOL	In Vitro	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다
ETHYL ALCOHOL	In vivo	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다
MODIFIED TRICALCIUM PHOSPHATE		자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
FLAVOR ENHANCER		자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
FOOD GRADE FLAVOR		자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
SODIUM FLUORIDE		자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
THICKENER	In Vitro	변이원성 아님

발암성

이름	루트	종	값
제품 전체			자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
PENTAERYTHRITOL GLYCEROL ESTER OF COLOPHONY RESIN			자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
n-HEXANE	피부	마우스	발암성 아님
n-HEXANE	흡입	마우스	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다
ETHYL ALCOHOL	섭취	다양한 동물종	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다
MODIFIED TRICALCIUM PHOSPHATE			자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
FLAVOR ENHANCER			자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
FOOD GRADE FLAVOR			자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
SODIUM FLUORIDE			자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
THICKENER	특정화되지 않음	마우스	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다

생식독성

생식, 발생 효과

이름	루트	값	종	시험결과	노출 정도
제품 전체		자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음			
PENTAERYTHRITOL GLYCEROL ESTER OF COLOPHONY RESIN		자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음			
n-HEXANE	섭취	발달에 독성 없음	마우스	NOAEL 2,200 mg/kg/day	기관발생동안
n-HEXANE	흡입	양성 발달 데이터가 있지만, 분류를 위해서는 충분하지 않음	랫트	NOAEL 0.7 mg/l	임신기간
n-HEXANE	섭취	남성 생식 독성	랫트	NOAEL 1,140 mg/kg/day	90 days
n-HEXANE	흡입	남성 생식 독성	랫트	LOAEL 3.52 mg/l	28 days
ETHYL ALCOHOL	흡입	발달에 독성 없음	랫트	NOAEL 38 mg/l	임신기간
ETHYL ALCOHOL	섭취	양성 발달 데이터가 있지만, 분류를 위해서는 충분하지 않음	랫트	NOAEL 5,200 mg/kg/day	사전 교배와 임신 기간 중
MODIFIED TRICALCIUM PHOSPHATE		자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음			
FLAVOR ENHANCER		자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음			
FOOD GRADE FLAVOR		자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음			
SODIUM FLUORIDE		자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음			
THICKENER	섭취	여성 생식에 독성 없음	랫트	NOAEL 509 mg/kg/day	1 세대
THICKENER	섭취	남성 생식에 독성 없음	랫트	NOAEL 497 mg/kg/day	1 세대
THICKENER	섭취	발달에 독성 없음	랫트	NOAEL 1,350 mg/kg/day	기관발생동안

수유

이름	루트	종	값
제품 전체			자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
PENTAERYTHRITOL GLYCEROL ESTER OF COLOPHONY RESIN			자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
n-HEXANE			자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
ETHYL ALCOHOL			자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
MODIFIED TRICALCIUM PHOSPHATE			자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
FLAVOR ENHANCER			자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
FOOD GRADE FLAVOR			자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
SODIUM FLUORIDE			자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
THICKENER			자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음

표적장기효과

특정 표적장기 독성-1회 노출

이름	루트	표적장기효과	값	종	시험결과	노출 정도
제품 전체			자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음			0
PENTAERYTHRITOL GLYCEROL ESTER OF COLOPHONY RESIN			자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음			0
n-HEXANE	흡입	중추신경계 억제	졸음 또는 현기증을 일으킬	인간	NOAEL 자	사용할 수

			수 있음		료 없음	없음
n-HEXANE	흡입	호흡 자극	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다	토끼	NOAEL 자료 없음	8 시간
n-HEXANE	흡입	호흡 자극	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다		자극성 양성	
n-HEXANE	흡입	호흡기계	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다	랫트	NOAEL 24.6 mg/l	8 시간
ETHYL ALCOHOL	흡입	중추신경계 억제	졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음	인간	LOAEL 2.6 mg/l	30 분
ETHYL ALCOHOL	흡입	호흡 자극	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다	인간	LOAEL 9.4 mg/l	사용할 수 없음
ETHYL ALCOHOL	섭취	중추신경계 억제	졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음	다양한 동물종	NOAEL 사용할 수 없음	
ETHYL ALCOHOL	섭취	신장 또는 방광	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다	개	NOAEL 3,000 mg/kg	
MODIFIED TRICALCIUM PHOSPHATE			자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음			0
FLAVOR ENHANCER			자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음			0
FOOD GRADE FLAVOR			자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음			0
SODIUM FLUORIDE	흡입	호흡 자극	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다	인간	NOAEL 자료 없음	작업 노출
THICKENER			자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음			0

특정 표적장기독성-반복노출

이름	루트	표적장기효과	값	종	시험결과	노출 정도
제품 전체		|	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음			0
PENTAERYTHRITOL GLYCEROL ESTER OF COLOPHONY RESIN			자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음			0
n-HEXANE	흡입	말초 신경계	장기 또는 반복 노출에 의해 장기에 손상을 일으킴	인간	NOAEL 자료 없음	작업 노출
n-HEXANE	흡입	말초 신경계	장기 또는 반복 노출에 의해 장기에 손상을 일으킴		NOAEL N/A	
n-HEXANE	흡입	호흡기계	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다	마우스	LOAEL 1.76 mg/l	13 주
n-HEXANE	흡입	호흡기계	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다		LOAEL 1.76 mg/l	
n-HEXANE	흡입	간	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다	랫트	NOAEL 자료 없음	6 달
n-HEXANE	흡입	신장 또는 방광	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다	랫트	LOAEL 1.76 mg/l	6 달
n-HEXANE	흡입	조혈계	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다	마우스	NOAEL 35.2 mg/l	13 주

n-HEXANE	흡입	청각 시스템 | 면역계 | 눈	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다	인간	NOAEL 자료 없음	작업 노출
n-HEXANE	흡입	심장 | 피부 | 내분비계	모든 데이터는 음성임	랫트	NOAEL 1.76 mg/l	6 달
n-HEXANE	섭취	말초 신경계	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다	랫트	NOAEL 1,140 mg/kg/day	90 days
n-HEXANE	섭취	말초 신경계	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다		NOAEL 1,140 mg/kg/day	
n-HEXANE	섭취	내분비계 | 조혈계 | 간 | 면역계 | 신장 또는 방광	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다	랫트	NOAEL 자료 없음	13 주
ETHYL ALCOHOL	흡입	간	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다	토끼	LOAEL 124 mg/l	365 days
ETHYL ALCOHOL	흡입	조혈계 | 면역계	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다	랫트	NOAEL 25 mg/l	14 days
ETHYL ALCOHOL	섭취	간	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다	랫트	LOAEL 8,000 mg/kg/day	4 달
ETHYL ALCOHOL	섭취	신장 또는 방광	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다	개	NOAEL 3,000 mg/kg/day	7 days
MODIFIED TRICALCIUM PHOSPHATE			자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음			0
FLAVOR ENHANCER			자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음			0
FOOD GRADE FLAVOR			자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음			0
SODIUM FLUORIDE	흡입	뼈, 이빨, 손톱, 머리카락	장기 또는 반복 노출에 의해 장기에 손상을 일으킴	인간	NOAEL 자료 없음	작업 노출
SODIUM FLUORIDE	섭취	뼈, 이빨, 손톱, 머리카락	장기 또는 반복 노출에 의해 장기에 손상을 일으킴	인간	NOAEL 0.33 mg/kg/day	environmental exposure
THICKENER	흡입	호흡기계 | 규폐증	모든 데이터는 음성임	인간	NOAEL 자료 없음	작업 노출

흡인 유해성

이름	값
제품 전체	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
PENTAERYTHRITOL GLYCEROL ESTER OF COLOPHONY RESIN	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
n-HEXANE	흡인 유해성
ETHYL ALCOHOL	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
MODIFIED TRICALCIUM PHOSPHATE	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
FLAVOR ENHANCER	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
FOOD GRADE FLAVOR	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
SODIUM FLUORIDE	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
THICKENER	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음

추가 독성정보가 필요하면 본 물질안전보건자료(MSDS) 첫페이지에 있는 주소나 전화번호로 연락하시오

12. 환경에 미치는 영향

특정 구성성분의 분류가 적절한 근거에 의해 규정될 때, 아래의 정보는 섹션 2 (유해성 위험성)의 GHS 분류와 일치하지 않을 수 있음. 요청에 따라 섹션 2 (유해성 위험성)에서의 물질의 분류와 관련된 추가적인 정보

는 제공 가능함. 또한, 구성성분의 환경에 미치는 영향은 GHS 분류를 위한 역가치 이하의 함량이거나, 구성성분으로 인한 노출이 가능하지 않을 때, 또는 구성성분 하나 단일물질의 독성 데이터는 제품 전체의 독성정보가 아니므로 섹션 2 (유해성 위험성) 항목의 정보와/또는 신호어 및 노출 증상 등의 구분에 반영되지 않을 수 있음.

12.1 생태독성

급성 수생 위험성:
수생생물에 급성 독성이 없음(GHS 분류 기준)

만성 수생 위험성:
GHS 분류에 의해 수생생물에 만성독성없음

재료	유기체	타입	노출	테스트 종점	시험결과
제품 전체	N/A	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	N/A	N/A	N/A

재료	Cas #	유기체	타입	노출	테스트 종점	시험결과
n-HEXANE	110-54-3	피라미	실험	96 시간	치사농도 50%	2.5 mg/l
n-HEXANE	110-54-3	물벼룩	실험	48 시간	효과 농도 50%	>3.9 mg/l
ETHYL ALCOHOL	64-17-5	녹조류	실험	96 시간	효과 농도 50%	1,000 mg/l
ETHYL ALCOHOL	64-17-5	무지개 송어	실험	96 시간	치사농도 50%	42 mg/l
ETHYL ALCOHOL	64-17-5	물벼룩	실험	11 days	무관찰영향농도	9.6 mg/l
ETHYL ALCOHOL	64-17-5	물벼룩	실험	48 시간	효과 농도 50%	9,300 mg/l
SODIUM FLUORIDE	7681-49-4	녹조류	실험	96 시간	효과 농도 50%	272 mg/l
SODIUM FLUORIDE	7681-49-4	무지개 송어	실험	96 시간	치사농도 50%	51 mg/l
SODIUM FLUORIDE	7681-49-4	물벼룩	실험	21 days	무관찰영향농도	14 mg/l
SODIUM FLUORIDE	7681-49-4	물벼룩	실험	48 시간	효과 농도 50%	98 mg/l
FLAVOR ENHANCER	영업 비밀	N/A	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	N/A	N/A	N/A
FOOD GRADE FLAVOR	Not available	N/A	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	N/A	N/A	N/A
MODIFIED TRICALCIUM PHOSPHATE	Not available	N/A	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	N/A	N/A	N/A

PENTAERYTHRITOL GLYCEROL ESTER OF COLOPHONY RESIN	영업 비밀	피라미	실험실	96 시간	치사농도 50%	>100 mg/l
PENTAERYTHRITOL GLYCEROL ESTER OF COLOPHONY RESIN	영업 비밀	녹조류	실험실	72 시간	효과 농도 50%	>100 mg/l
PENTAERYTHRITOL GLYCEROL ESTER OF COLOPHONY RESIN	영업 비밀	물벼룩	실험실	48 시간	효과 농도 50%	>100 mg/l
THICKENER	영업 비밀	N/A	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	N/A	N/A	N/A

12.2. 잔류성 및 분해성

재료	CAS No.	테스트 타입	지속기간	연구 방식	시험결과	방법
제품 전체	None	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	N/A	N/A	N/A	N/A
n-HEXANE	110-54-3	실험 Bioconcentration	28 days	생물적 산소 요구	100 % weight	OECD 301C - MITI (I)
n-HEXANE	110-54-3	실험 Photolysis	N/A	광분해 반감기 (공기중)	5.4 days (t 1/2)	다른 방법
ETHYL ALCOHOL	64-17-5	실험 Biodegradation	14 days	생물적 산소 요구	89 % weight	OECD 301C - MITI (I)
SODIUM FLUORIDE	7681-49-4	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	N/A	N/A	N/A	N/A
FLAVOR ENHANCER	영업 비밀	실험 Biodegradation	14 days	생물적 산소 요구	82 % weight	OECD 301C - MITI (I)
FOOD GRADE FLAVOR	Not available	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	N/A	N/A	N/A	N/A
MODIFIED TRICALCIUM PHOSPHATE	Not available	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	N/A	N/A	N/A	N/A

PENTAERYTHRITOL GLYCEROL ESTER OF COLOPHONY RESIN	영업 비밀	실험실 Biodegradation	28 days	이산화 탄소 진화	0 % weight	OECD 301B - Mod. Sturm or CO2
THICKENER	영업 비밀	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	N/A	N/A	N/A	N/A

12.3. 생물 농축성(농축가능성)

재료	CAS No.	테스트 타입	지속기간	연구 방식	시험결과	방법
제품 전체	None	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	N/A	N/A	N/A	N/A
n-HEXANE	110-54-3	모델 Bioconcentration	N/A	생축적성 인자	138	다른 방법
ETHYL ALCOHOL	64-17-5	실험 Bioconcentration	N/A	옥탄올/물 분배계수의 로그	-0.31	다른 방법
SODIUM FLUORIDE	7681-49-4	실험실 BCF - Other	10 days	생축적성 인자	2.3	다른 방법
FLAVOR ENHANCER	영업 비밀	추정됨 Bioconcentration	N/A	옥탄올/물 분배계수의 로그	-2.6	Est: Octanol-water part. coeff
FOOD GRADE FLAVOR	Not available	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	N/A	N/A	N/A	N/A
MODIFIED TRICALCIUM PHOSPHATE	Not available	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	N/A	N/A	N/A	N/A
PENTAERYTHRITOL GLYCEROL ESTER OF COLOPHONY RESIN	영업 비밀	실험실 Bioaccumulation	N/A	옥탄올/물 분배계수의 로그	3.6	다른 방법
THICKENER	영업 비밀	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	N/A	N/A	N/A	N/A

12.4. 토양 이동성
자료없음. 상세한 사항은 제조사에 문의하시오.

12.5. 기타 유해 영향

재료	CAS No.	오존층 파괴 가능성	지구 온난화 가능성
제품 전체	없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
n-HEXANE	110-54-3	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
ETHYL ALCOHOL	64-17-5	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
SODIUM FLUORIDE	7681-49-4	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
FLAVOR ENHANCER	영업 비밀	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
FOOD GRADE FLAVOR	Not available	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
MODIFIED TRICALCIUM PHOSPHATE	Not available	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
PENTAERYTHRITOL GLYCEROL ESTER OF COLOPHONY RESIN	영업 비밀	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
THICKENER	영업 비밀	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음

13. 폐기시 주의사항

13.1. 폐기 방법
폐기물 관리법 내용에 따라 내용물 / 용기를 폐기하시오.

13. 2. 폐기시 고려사항
완전히 경화된 물질은 허락받은 산업폐기물시설에 폐기할 것. 폐기 대체로써, 허가된 폐기물 소각장에서 처리되지 않은 제품을 소각함. 만약 다른 폐기 방법이 없다면, 완전히 경화되거나 중합된 폐기물을 산업 폐기물을 위해 고안된 곳에서 처리함.

14. 운송에 필요한 정보

국제규제

UN 번호: 해당없음.
UN 적정선적명: 해당없음.
운송에서의 위험성 등급 (IMO): 해당없음.
운송 분류 (IATA): 해당없음.
용기(포장) 등급: 해당없음.
해양오염물질: 해당없음.
사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책: 해당없음.

15. 법적 규제현황

15.1. 안전, 건강, 환경 규제/ 물질 또는 혼합물 특이적인 등록

글로벌 인벤토리 상태
자세한 사항은 한국쓰리엠에 문의하시오. 이 재료에 들어 있는 모든 화학성분은 NZIoC의 요구사항에 따름.
자세한 사항은 한국쓰리엠에 문의하시오.

이 제품의 구성 성분들은 다음과 같은 법적 규제사항을 따르고 있음.
화학물질관리법: 자세한 사항은 한국쓰리엠에 문의하시오.
산업안전보건법: 자세한 사항은 한국쓰리엠에 문의하시오
위험물안전관리법: 자세한 사항은 한국쓰리엠(주)에 문의하시오.
폐기물 관리법

국내외법에 기반한 다른 법규

구성 이름:	역가치:	규칙:
N-HEXANE	1.00	Korea. Controlled Hazardous Substances (Industrial Safety and Health Regulations, Table 7)
N-HEXANE	0.00	한국. 화학물질과 물리적 위험도의 노출 표준

16. 그 밖의 참고사항

16.1. 자료의 출처
산업안전보건법, 위험물안전관리법, 폐기물관리법

16.2. 최초 작성일자:자료 없음
16.3. 개정 횟수 및 최종 개정일자:
개정 횟수:자료 없음
최종 개정일자:2016/10/22
16.4. 기타:해당없음.

면책조항: 본 물질안전보건자료(MSDS) 상에 있는 정보는 당사의 경험을 기반으로 하며 발행일시의 가장 정확한 지식들을 토대로 작성되었으나, 당사는 본 물질안전보건자료의 사용에 따른 어떠한 손실, 피해 혹은 부상 등에 대해 어떤 법적 책임(국내 관련법에 의한 요구사항을 제외한)을 지지 않음. 본 물질안전보건자료의 정보는 기재된 해당 제품의 사용 목적 이외에 다른 용도로 사용되거나 다른 물질과 함께(섞어서) 사용하는 것에 대해서 유효하지 않을 수 있음. 이러한 이유들로, 고객이 본 제품에 대해서 고객의 의도된 사용 목적에 따라 제품의 적합성을 직접 테스트하는 것은 매우 중요함.

한국쓰리엠의 물질안전보건자료(MSDS)는 www.3m.com/kr 에서 확인 가능함.