SNAPSHOOT
ENGINEERED FOR A SAFER TOMORROW

현장을 이해하고, 필요한 솔루션을 연결합니다.

산업안전 · 추락방지 시스템
산업용 소재 · 건축자재
제품 제안부터 공급·시공·설치·교육까지



COMPANY INFORMATION

스냅슛 (SNAPSHOOT)

ADDRESS (15431) 경기도 안산시 단원구 풍전로 37-9 트리플렉스 301동 118호
TEL 0507-1374-9229
FAX 0504-481-6749
E-MAIL bkkim@snapshoot.co.kr

TECHNICAL DOCUMENTS

인증서 · 데이터시트 · 기술자료

제품의 규격과 성능, 인증 및 적용 조건을 확인하기 위한 자료입니다.

ABOUT SNAPSHOOT

제품 공급을 넘어, 현장에 맞는 해결책으로

스냅슛은 산업현장의 작업 환경과 요구 조건을 바탕으로
적합한 제품과 시스템을 제안합니다. 현장 실사를 통해 설치 조건을 확인하고,
공급부터 시공·설치 및 사용 교육까지 필요한 과정을 함께합니다.

추락방지 시스템

안전대부착설비 · 수평·수직 라이프라인
레일 시스템 · 리지드 포스트

밀폐공간 진입·구조 솔루션

데빗암 · 삼각대 · 구조용 윈치
윈치 안전블록 · 구조장비

산업안전 보호구

전신형 안전대 · 랜야드 · 안전블록
작업 환경에 맞춘 개인보호구

산업용 소재·건축자재

산업용 테이프 · 접착제 · 기능성 소재
구조용 스크류 · 목조건축 자재

SNAPSHOOT
ENGINEERED FOR A SAFER TOMORROW

홈페이지 바로가기 →
문서 라이브러리 바로가기 →
시공사례 바로가기 →
문의하기 →

본 페이지는 스냅슛의 자료 제공 안내용 표지입니다. 첨부된 인증서 및 기술자료의 발행 주체, 인증 대상과 적용 범위는 해당 원문을 기준으로 확인해 주세요.

물질안전보건자료(MSDS)

저작권,2023, 3M Company. 판권 소유. 본 물질안전보건자료(MSDS)는 3M 제품의 적절한 사용을 위한 목적으로 다음과 같은 제한을 두고 복사 및/혹은 다운로드가 허용됨. (1) 본 물질안전보건자료 내 각종 정보는 3M의 사전 서면 동의가 없이는 변경없이 원본 그대로 배포되어야 함. (2) 복사본 또는 원본이 재판매되거나 재산상 이득을 얻기 위한 목적으로 배포되서는 안됨.

문서 그룹	17-8391-9	**버전 번호**	5.01
발행일:	2023/12/19	**대체일:**	2021/12/22

본 물질안전보건자료(MSDS)는 산업안전보건법에 따라 작성되었음.

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

1.1. 제품명

3M™ Novec™ 72DA Engineered Fluid

MSDS 번호:AA00437-0000120721

1.2. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

권장 사용

산업용으로만 사용. 의료기기 장비를 포함하여 원하는 장비에 대한 추가 정보에 대한 사용 제한을 참조하시오., 세정 및 코팅 용매

사용 제한

Novec™ 엔지니어링 유체는 정밀 의료장비 및 의료기기의 세척을 위한 윤활유 제거용 용매 뿐만 아니라 폭넓고 다양하게 응용되어 사용됨. 본 제품이 인간의 신체에 이식되는 완제품에 응용하여 사용되는 경우, 본 Novec™ 용매는 그 완제품들에 어떤 잔류물도 남아서는 안됨. 이에 대한 테스트 결과 및 프로토콜은 FDA 등록 시 제출해야 할 매우 중요한 자료임. 3M EMSD(전자 소재 사업부)는 해당 3M 제품이 샘플로 제공되거나 판매되어 의도적으로 의료용, 제약 제품 및 3M 제품이 일시적 혹은 영구적으로 인간 혹은 동물에게 이식될 수 있는 응용 제품에 사용되는 것을 금지하고 있음. 소비자는 3M EMSD의 제품이 금지된 목적으로 사용되거나 응용되지 않고 제품의 적합한 사용용도에 맞게 사용되도록 평가하고 결정하는 책임을 갖고 있음. 이러한 3M 제품의 사용목적에 대해 평가하고, 결정하여, 사용하는 조건은 매우 다양할 수 있으며 3M 제품의 사용 및 사용목적에 영향을 미칠 수 있음. 이러한 조건의 대부분은 사용자의 지식과 통제에 고유하게 기반하기 때문에 사용자는 3M 제품이 특정 용도 및 의도 된 응용 분야에 적합하고 적절한 지 여부를 평가하고 결정하고 모든 현지 관련 법률, 규정, 표준 및 지침을 준수하는 것이 중요함.

1.3. 공급자 정보

회사명:	한국쓰리엠
주소:	서울특별시 영등포구 의사당대로 82, 19층 (우)07321
전화:	82-2-3771-4114
웹사이트	www.3m.com/kr
긴급전화번호:	82-80-033-4114

2. 유해성 · 위험성

2.1. 유해. 위험성 분류
심한 눈 손상 또는 자극성: 구분 2
특정 표적장기 독성 (1회 노출): 구분 3.
만성수생독성: 구분 3.

2.2. 예방조치문구를 포함한 경고 표지 항목
신호어
경고!

심볼(문자)
감탄 부호 |

그림문자



유해▪위험문구

H319	눈에 심한 자극을 일으킴
H336	졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음
H412	장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유해함

예방조치 문구

예방:

P261	분진/흄/가스/미스트/증기/스프레이의 흡입을 피하시오.
P264	취급 후에는 취급부위를 철저히 씻으시오.
P271	옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오.
P273	환경으로 배출하지 마시오.
P280A	보안경/안면보호구를 착용하시오.

대응:

P304 + P340	흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오.
P305 + P351 + P338	눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오.
P312	불편함을 느끼면 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.
P337 + P313	눈에 자극이 지속되면: 의학적인 조치/조언을 받으시오.

저장:

P403 + P233	환기가 잘 되는 곳에 보관하시오. 용기를 단단히 밀폐하시오.
P405	잠금장치를 하여 저장하시오.

폐기:

P501	폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하시오

2.3. 유해성 · 위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성 · 위험성
사용중, 인화성/폭발성 증기-공기 혼합을 형성할수 있음.

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

이 제품의 물질은 혼합물로 구성

화학물질명	관용명	CAS번호 또는 식별번호	함유량 (%)
1,2-Trans-dichloroethylene	1,2-DICHLOROETHYLENE	156-60-5	63 - 70
Mixture of 2-(ethoxydifluoromethyl)-1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropane and 1-ethoxy-1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane	자료 없음.	2001-3-1742	13 - 21
Mixture of 2-(difluoromethoxymethyl)-1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropane and 4-methoxy-1,1,1,2,2,3,3,4,4-nonafluorobutane	자료 없음.	97-3-723	5 - 15
Isopropyl alcohol	2-PROPANOL	67-63-0	1 - 3

물질안전보건자료에 기재된 구성성분 외에 다른 구성성분은 산업안전보건법 상 유해인자 분류기준에 해당되지 않음

4. 응급조치 요령

4.1. 응급조치 요령에 대한 설명

눈에 들어갔을 때 :
많은 양의 물로 눈을 즉시 씻으시오. 만약에 빼기 쉬우면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속해서 린스하시오. 즉각적인 치료를 받으시오.

피부에 접촉했을 때 :
충분한 양의 비누와 물로 세척하시오.

흡입했을 때 :
신선한 공기를 쏘일 것. 불편하다고 느끼면, 치료받을 것.

먹었을 때 :
입을 씻어낼 것. 불편하다고 느끼면, 치료를 받을 것.

4.2. 가장 중요한 증상과 영향, 급성 과 지연성
섹션 11.1 독성효과에 대한 정보를 보시오

4.3. 즉각적인 의료 행위 및 특별한 치료가 필요한 경우에 대한 지시사항
해당없음.

5. 폭발 · 화재시 대처방법

5.1. 적절한 (및 부적절한) 소화제
적절한 소화기를 사용하시오.

5.2. 화학물질 혹은 혼합물로부터 생기는 특정 유해성 (예, 연소시 발생 유해물질)
Closed cup 시험에 따른 인화점은 없으나 인화성/폭발성 증기 혼합물을 형성할 수 있습니다.

위험 분해물 또는 부산물

물질	조건
일산화 탄소	연소중
이산화 탄소	연소중
염산	연소중
Hydrogen Fluoride	연소중

5.3. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치
화재 진압을위한 특별한 보호 조치는 없을 것으로 예상된다.

6. 누출 사고 시 대처방법

6.1. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구
스파크, 불꽃 및 극심한 열을 피하십시오. 대피할 것. 신선한 공기로 환기하시오. 대량으로 유출되거나, 밀폐된 공간에서 유출되었을 때, 최적의 산업위생 관행에 따라 기계적인 환기를 통해 분산시키거나 증기를 배출시켜야함. 개인 보호 장비에 관해서는 물질안전보건자료(MSDS)의 8번 항목을 참조하시오.

6.2. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항
환경으로 배출하지 마시오. 많은 양이 유출되었을 때, 하수관이나 음용수원으로 유입되지 않도록 하수구 등을 막으시오.

6.3. 정화 또는 제거 방법
유출 청소시 발화원을 모두 제거하십시오. 유출물을 보관하시오. 누출물질 주변에서 작업 시, 벤토나이트, 질석(Vermiculite), 또는 상업적으로 이용가능 한 무기 흡착제로 덮으시오. 건조해질 때까지 충분히 흡수제를 섞어 첨가하시오. 흡착 물질을 가해도 물리적, 건강, 환경적 위험을 제거하지 못함을 유념할 것. 유출된 물질을 가능한 많이 모으시오. 적합한 기관에 의해 수송이 승인된 밀폐 용기에 싣을 것. 자격 및 권한이 있는 자가 선택한 적절한 용제로 잔여물를 제거하시오. 신선한 공기로 공간을 환기하시오. 용제의 경고표지(label)과 물질안전보건자료(MSDS) 상의 안전 예방조치 사항을 읽고 준수하시오. 용기를 밀폐할 것. 수거된 물질을 최대한 빨리 폐기물법에 따라 지정폐기물로 폐기하시오.

7. 취급 및 저장방법

7.1. 안전취급요령
내용물이 압축되어 있을 수 있으므로 주의하여 열 것. 산업용이나 전문용으로만 사용 가능. 작업복을 다른 옷과 음식, 담배 등과 분리해 놓을 것. 분진 · 흄 · 가스 · 미스트 · 증기 · 스프레이의 흡입을 피하시오. 눈, 피부, 의복에 묻지 않도록 하시오. 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오. 취급 후

에는 취급 부위를 철저히 씻으시오. 환경으로 배출하지 마시오. 산화기(예, 염소, 크롬산등)와의 접촉을 피할 것. 금연: 이 제품 사용중 흡연은 담배의 오염을 일으킬 수 있고 유해성 분해 물질을 생성시킬 수 있다. 스파크, 불꽃 및 극심한 열을 피하십시오.

7.2. 안전한 저장 방법 (피해야 할 조건을 포함함)

환기가 잘 되는 곳에 보관할 것.단단하게 밀폐하여 저장할 것. 열로부터 멀리 보관할 것. 38C/100F를 넘지 않는 온도에서 보관할 것 강염기로부터 멀리 보관할 것. 산화제로부터 멀리 보관할 것.

8. 노출방지 및 개인보호구

8.1. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

작업노출한계

3장 구성성분의 명칭 및 함유량에는 기재되어 있지만, 아래 표에 기재되지 않은 성분은 그 물질에 대한 작업노출기준이 없는 것임.

화학물질명	CAS번호 또는 식별번호	기관	노출기준	추가 설명
1,2-Trans-dichloroethylene	156-60-5	ACGIH	TWA:200 ppm	
1,2-Trans-dichloroethylene	156-60-5	한국OELs	TWA(Gaseous and vapor)(8 hours):200 ppm	
Mixture of 2-(ethoxydifluoromethyl)-1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropane and 1-ethoxy-1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane	2001-3-1742	Manufacturer determined	TWA(모든 이성질체 포함):200 ppm(2160 mg/m3)	
Isopropyl alcohol	67-63-0	ACGIH	TWA:200 ppm;STEL:400 ppm	A4: Not class. as human carcin
Isopropyl alcohol	67-63-0	한국OELs	TWA(8 hours):200 ppm;STEL(15 minutes):400 ppm	
Mixture of 2-(difluoromethoxymethyl)-1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropane and 4-methoxy-1,1,1,2,2,3,3,4,4-nonafluorobutane	97-3-723	AIHA	TWA:750 ppm	

ACGIH : 미국산업위생회의
AIHA : 미국산업위생학회
CMRG : 화학물질 제조업체의 추천 지침
한국OELs : 한국. 화학물질과 물리적 위험도의 노출 표준
TWA: 시간가중평균값
STEL: 단시간 노출한계
CEIL: 상한선

8.2. 적절한 공학적 관리

먼지, 연기, 가스, 안개, 증기, 스프레이 등을 관리하거나 관련 노출 기준 이하의 공기부유물 노출을 관리하기 위해 일반적인 희석 환기설비 또는 국소 배기 장치를 사용하시오. 만일 환기가 충분하지 않은 경우, 호흡기 보호 장비를 사용하시오. 증기 농도를 낮은 폭발성 농도 미만으로 유지하기에 충분한 환기를 제공하십시

오.

8.3 개인보호구(PPE)

눈/얼굴 보호 :

눈/안면부의 보호를 위한 보호구의 선택 및 사용은 노출평가의 결과를 토대로 할 것. 눈/안면부의 보호는 다음 추천사항들을 따를 것:
간접 통기성 고글

손 보호
일반적인 사용 조건에서는 화학 보호 장갑이 필요하지 않습니다. 그러나 제품이 고온일 경우에 HF가 발생할 수 있습니다. 이러한 상황에서는 네오프렌 재질의 장갑과 보호앞치마를 착용하십시오.

신체 보호
해당없음

호흡기보호:

만약에 호흡기구가 필요한지를 결정하기 위해 노출 평가가 필요할 수도 있다. 만약 호흡기구가 필요하다면 전체 호흡기 보호 프로그램의 일부로써 호흡기구를 사용하시오. 노출평가의 결과를 바탕으로 흡입 노출을 줄이기 위해 다음의 호흡기구 타입으로부터 선택하시오:
유기화합물용 반면형 또는 전면형 방독 마스크
유기화합물용 정화통의 사용 기간이 짧을 수 있다.

특성 적용을 위한 적합성에 대한 질문은 호흡용구 제작사와 상의하시오.

9. 물리화학적 특성

9.1. 기본적인 물리화학적 특성에 대한 정보

외관(물리적상태)	액체
특정 물리적 형태:	액체
색	무색
냄새	약한 냄새
냄새 역치	*자료 없음.*
pH	*해당없음.*
녹는 점/어는 점	*해당없음.*
끓는 점/ 초기 끓는 점/끓는 범위	45 도
인화점:	인화점 없음 [*상세:*ASTM Method D-3278-96 e-1로 테스트]
증발 속도	*자료 없음.*
인화성 (고체, 기체)	해당없음.
인화 또는 폭발 범위(하한)	5.9 % volume [*상세:*시험방법 ASTM Method E681-98 (per Annex A1)]
인화 또는 폭발 범위(상한)	14.5 % volume [*상세:*시험방법 ASTM Method E681-98 (per Annex A1)]
증기압	47,995.9 Pa [@ 25 도]

증기밀도 및/또는 상대증기밀도	2.26 [@ 25 도] [*Ref Std:*AIR=1]
비중(밀도)	1.27 g/ml
상대 밀도	1.27 [*Ref Std:*WATER=1]
용해도:	조금(10% 이하)
용해도-non-water	*자료 없음.*
n-옥탄올/물 분배계수	*자료 없음.*
자연발화 온도	408 도
분해 온도	*해당없음.*
점도	0.4 mPa-s
휘발성 유기물	889 g/l [*테스트 방법:*South Cost Air Qual Mgmt Dist]
퍼센트 휘발성	100 %
VOC Less H2O & Exempt Solvents	889 g/l [*테스트 방법:*South Cost Air Qual Mgmt Dist]
분자량	*자료 없음.*

10. 안정성 및 반응성

10.1 반응성
본 물질은 특정 조건 하에 특정 물질들과 반응할수 있음 - 이 섹션에서 첫머리를 참고할 것.

10.2 화학적 안정성
안정함

10.3 유해 반응의 가능성
위험 폴리머화는 발생하지 않음

10.4 피해야 할 조건
열
스파크 또는 화염

10.5 피해야 할 물질
강염기
강산화제

10.6 분해 시 생성되는 유해물질

물질	조건
일산화 탄소	온도 상승하에서 - 열의 극한 조건
이산화 탄소	온도 상승하에서 - 열의 극한 조건
염산	온도 상승하에서 - 열의 극한 조건
Hydrogen Fluoride	온도 상승하에서 - 열의 극한 조건
Perfluoroisobutylene (PFIB)	온도 상승하에서 - 열의 극한 조건
유독 증기, 가스, 입자	온도 상승하에서 - 열의 극한 조건

연소시 유해분해생성물에 대한 내용은 5.2를 참고 하시오.

제품이 잘못된 사용이나 설비의 고장으로 매우 높은 온도에 폭로되면 불화 수소나 퍼플루오로 이소부틸렌을 포함한 유독 분해 산물을 생성할 수 있음.

11. 독성에 관한 정보

특정 구성성분의 분류가 적절한 근거에 의해 규정될 때, 아래의 정보는 섹션 2 (유해성 위험성)의 GHS 분류와 일치하지 않을 수 있음. 또한, 구성성분의 독성 정보가 GHS 분류를 위한 역가치 이하의 함량이거나, 구성성분으로 인한 노출이 가능하지 않을 때, 또는 구성성분 하나 단일물질의 독성 데이터는 제품 전체의 독성정보가 아니므로 섹션 2 (유해성 위험성) 항목의 정보와/또는 신호어 및 노출 증상 등의 구분에 반영되지 않을 수 있음.

11.1 노출 가능 경로 및 독성 영향에 대한 정보

노출증상

테스트 데이터나 구성성분에 대한 정보에 기초해서 이 물질은 다음의 건강 영향을 발생시킴

흡입했을 때 :
호흡기관 자극: 기침, 재채기, 콧물, 두통, 목이 쉬거나, 코와 목의 통증을 일으킬 수 있음. 다음의 추가적인 건강영향을 초래

피부에 접촉했을 때 :
제품을 사용하는 동안 피부와의 접촉 시 심각한 자극은 예상되지 않음.

눈에 들어갔을 때 :
중증 눈 자극: 심한 발적, 팽윤, 통증, 눈물, 각막이 흐린 증상, 그리고 시력 손상이 나타날 수 있음.

섭취:
위장관 자극: 복통, 위경련, 구역질, 구토와 설사 증상이 나타날 수 있음. 다음의 추가적인 건강영향을 초래

추가적 건강 영향

1회 노출의 표적장기 영향
중추신경계 억제: 두통, 현기증, 졸음, 근육불협응, 구역질, 반응시간 둔화, 어눌한 말씨, 어지러움, 그리고 의식불명의 증상을 일으킬 수 있음.

독성 데이터
3장의 구성성분의 명칭 및 함유량에는 기재되어 있지만 아래 표에 기재되어 있지 않으면, 데이터가 없거나 분류를 위한 충분한 데이터가 없는 것임.

급성 독성

이름	루트	종	값
제품 전체	피부		자료 없음; ATE 계산>5,000 mg/kg
제품 전체	흡입-증기 (4 hr)		자료 없음; ATE 계산>50 mg/l
제품 전체	섭취		자료 없음; ATE 계산>5,000 mg/kg
1,2-Trans-dichloroethylene	피부	토끼	LD50 > 5,000 mg/kg
1,2-Trans-dichloroethylene	흡입-증기 (4 시간)	랫트	LC50 95.6 mg/l
1,2-Trans-dichloroethylene	섭취	랫트	LD50 7,902 mg/kg
Mixture of 2-(ethoxydifluoromethyl)-1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropane and 1-ethoxy-1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane	피부		LD50 추정치 2,000 - 5,000 mg/kg
Mixture of 2-(ethoxydifluoromethyl)-1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropane and 1-ethoxy-1,1,2,2,3,3,4,4,4-	흡입-증기 (4 시간)	랫트	LC50 > 989 mg/l

nonafluorobutane			
Mixture of 2-(ethoxydifluoromethyl)-1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropane and 1-ethoxy-1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane	섭취	랫트	> 2,000 mg/kg
Mixture of 2-(difluoromethoxymethyl)-1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropane and 4-methoxy-1,1,1,2,2,3,3,4,4-nonafluorobutane	피부		LD50 이상이 될 것이라 추정됨 5,000 mg/kg
Mixture of 2-(difluoromethoxymethyl)-1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropane and 4-methoxy-1,1,1,2,2,3,3,4,4-nonafluorobutane	흡입-증기 (4 시간)	랫트	LC50 > 1,000 mg/l
Mixture of 2-(difluoromethoxymethyl)-1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropane and 4-methoxy-1,1,1,2,2,3,3,4,4-nonafluorobutane	섭취	랫트	LD50 > 5,000 mg/kg
Isopropyl alcohol	피부	토끼	LD50 12,870 mg/kg
Isopropyl alcohol	흡입-증기 (4 시간)	랫트	LC50 72.6 mg/l
Isopropyl alcohol	섭취	랫트	LD50 4,710 mg/kg

ATE=급성독성예상치

피부 부식성 또는 자극성

이름	종	값
제품 전체	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
1,2-Trans-dichloroethylene	토끼	최소한의 자극
Mixture of 2-(ethoxydifluoromethyl)-1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropane and 1-ethoxy-1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane	토끼	중요한 자극 없음
Mixture of 2-(difluoromethoxymethyl)-1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropane and 4-methoxy-1,1,1,2,2,3,3,4,4-nonafluorobutane	토끼	중요한 자극 없음
Isopropyl alcohol	다양한 동물종	중요한 자극 없음

심한 눈 손상 또는 자극성

이름	종	값
제품 전체	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
1,2-Trans-dichloroethylene	토끼	중증도의 자극
Mixture of 2-(ethoxydifluoromethyl)-1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropane and 1-ethoxy-1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane	토끼	중요한 자극 없음
Mixture of 2-(difluoromethoxymethyl)-1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropane and 4-methoxy-1,1,1,2,2,3,3,4,4-nonafluorobutane	토끼	중요한 자극 없음
Isopropyl alcohol	토끼	심각한 자극제

피부 과민성

이름	종	값
제품 전체	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
1,2-Trans-dichloroethylene	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Mixture of 2-(ethoxydifluoromethyl)-1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropane and 1-ethoxy-1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane	기니피그	분류되지 않음
Mixture of 2-(difluoromethoxymethyl)-1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropane and 4-methoxy-1,1,1,2,2,3,3,4,4-nonafluorobutane	기니피그	분류되지 않음
Isopropyl alcohol	기니피그	분류되지 않음

광민감성

이름	종	값
제품 전체	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
1,2-Trans-dichloroethylene	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Isopropyl alcohol	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음

호흡기 과민성

이름	종	값
제품 전체	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
1,2-Trans-dichloroethylene	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Isopropyl alcohol	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음

생식세포 변이원성

이름	루트	값
제품 전체	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
1,2-Trans-dichloroethylene	In Vitro	변이원성 아님
1,2-Trans-dichloroethylene	In vivo	변이원성 아님
Mixture of 2-(ethoxydifluoromethyl)-1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropane and 1-ethoxy-1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane	In Vitro	변이원성 아님
Mixture of 2-(ethoxydifluoromethyl)-1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropane and 1-ethoxy-1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane	In vivo	변이원성 아님
Mixture of 2-(difluoromethoxymethyl)-1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropane and 4-methoxy-1,1,1,2,2,3,3,4,4-nonafluorobutane	In Vitro	변이원성 아님
Mixture of 2-(difluoromethoxymethyl)-1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropane and 4-methoxy-1,1,1,2,2,3,3,4,4-nonafluorobutane	In vivo	변이원성 아님
Isopropyl alcohol	In Vitro	변이원성 아님
Isopropyl alcohol	In vivo	변이원성 아님

발암성

이름	루트	종	값
제품 전체	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
1,2-Trans-dichloroethylene	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Isopropyl alcohol	흡입	랫트	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다

생식독성

생식, 발생 효과

이름	루트	값	종	시험결과	노출 정도
제품 전체	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	자료없음
1,2-Trans-dichloroethylene	흡입	발생에 대한 분류 데이터가 없음	랫트	NOAEL 24 mg/l	기관발생동안
Mixture of 2-(ethoxydifluoromethyl)-1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropane and 1-ethoxy-1,1,2,2,3,3,4,4,4-	흡입	발생에 대한 분류 데이터가 없음	랫트	NOAEL 260 mg/l	임신기간

nonafluorobutane					
Mixture of 2-(difluoromethoxymethyl)-1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropane and 4-methoxy-1,1,1,2,2,3,3,4,4-nonafluorobutane	흡입	암컷의 생식에 대한 분류가 데이터가 없음	랫트	NOAEL 129 mg/l	1 세대
Mixture of 2-(difluoromethoxymethyl)-1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropane and 4-methoxy-1,1,1,2,2,3,3,4,4-nonafluorobutane	흡입	수컷의 생식에 대한 분류가 데이터가 없음	랫트	NOAEL 129 mg/l	1 세대
Mixture of 2-(difluoromethoxymethyl)-1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropane and 4-methoxy-1,1,1,2,2,3,3,4,4-nonafluorobutane	흡입	발생에 대한 분류 데이터가 없음	랫트	NOAEL 307 mg/l	임신기간
Isopropyl alcohol	섭취	암컷의 생식에 대한 분류가 데이터가 없음	랫트	NOAEL 1,000 mg/kg/day	2 세대
Isopropyl alcohol	섭취	수컷의 생식에 대한 분류가 데이터가 없음	랫트	NOAEL 500 mg/kg/day	2 세대
Isopropyl alcohol	섭취	발생에 대한 분류 데이터가 없음	랫트	NOAEL 400 mg/kg/day	기관발생동안
Isopropyl alcohol	흡입	발생에 대한 분류 데이터가 없음	랫트	LOAEL 9 mg/l	임신기간

수유

이름	루트	종	값
제품 전체	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
1,2-Trans-dichloroethylene	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Isopropyl alcohol	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음

표적장기효과

특정 표적장기 독성-1회 노출

이름	루트	표적장기효과	값	종	시험결과	노출 정도
제품 전체	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	0
1,2-Trans-dichloroethylene	흡입	중추신경계 억제	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다	인간	NOAEL 자료 없음.	자료없음작업 노출
1,2-Trans-dichloroethylene	흡입	호흡 자극	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다		NOAEL 자료 없음.	자료없음
1,2-Trans-dichloroethylene	섭취	중추신경계 억제	졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음	랫트	LOAEL 4,500 mg/kg	자료없음해당없음.
Mixture of 2-(ethoxydifluoromethyl)-1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropane and 1-ethoxy-1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane	흡입	심장 감작	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다	개	NOAEL 204 mg/l	17 분
Mixture of 2-(ethoxydifluoromethyl)-1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropane and	흡입	호흡 자극	분류되지 않음	랫트	NOAEL 989 mg/l	4 시간

1-ethoxy-1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane						
Mixture of 2-(difluoromethoxymethyl)-1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropane and 4-methoxy-1,1,1,2,2,3,3,4,4-nonafluorobutane	흡입	신경계	분류되지 않음	개	LOAEL 913 mg/l	10 분
Mixture of 2-(difluoromethoxymethyl)-1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropane and 4-methoxy-1,1,1,2,2,3,3,4,4-nonafluorobutane	흡입	심장 감작	분류되지 않음	개	NOAEL 913 mg/l	10 분
Isopropyl alcohol	흡입	중추신경계 억제	졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음	인간	NOAEL 자료 없음.	자료없음
Isopropyl alcohol	흡입	호흡 자극	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다	인간	NOAEL 자료 없음.	자료없음
Isopropyl alcohol	흡입	청각 시스템	분류되지 않음	기니피그	NOAEL 13.4 mg/l	24 시간
Isopropyl alcohol	섭취	중추신경계 억제	졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음	인간	NOAEL 자료 없음.	자료없음 중독 또는 남용

특정 표적장기독성-반복노출

이름	루트	표적장기효과	값	종	시험결과	노출 정도
제품 전체	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	0
1,2-Trans-dichloroethylene	흡입	내분비계 | 간 | 신장 또는 방광 | 호흡기계	분류되지 않음	랫트	NOAEL 16 mg/l	90 일
1,2-Trans-dichloroethylene	섭취	신장 또는 방광	분류되지 않음	랫트	NOAEL 2,000 mg/kg/day	14 주
1,2-Trans-dichloroethylene	섭취	혈액 | 간	분류되지 않음	랫트	NOAEL 125 mg/kg/day	14 주
1,2-Trans-dichloroethylene	섭취	심장 | 면역계 | 호흡기계	분류되지 않음	랫트	NOAEL 2,000 mg/kg/day	14 주
Mixture of 2-(ethoxydifluoromethyl)-1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropane and 1-ethoxy-1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane	흡입	간 | 신장 또는 방광 | 호흡기계 | 심장 | 내분비계 | 위장관 | 골수 | 조혈계 | 면역계 | 신경계	분류되지 않음	랫트	NOAEL 263.4 mg/l	4 주
Mixture of 2-(ethoxydifluoromethyl)-1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropane and 1-ethoxy-1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane	섭취	혈액 | 간 | 신장 또는 방광 | 심장 | 내분비계 | 골수 | 조혈계 | 면역계 | 신경계 | 호흡기계	분류되지 않음	랫트	NOAEL 1,000 mg/kg/day	28 일
Mixture of 2-(difluoromethoxymethyl)-1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropane and 4-methoxy-	흡입	간	분류되지 않음	랫트	NOAEL 155 mg/l	13 주

1,1,1,2,2,3,3,4,4-nonafluorobutane						
Mixture of 2-(difluoromethoxymethyl)-1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropane and 4-methoxy-1,1,1,2,2,3,3,4,4-nonafluorobutane	흡입	뼈, 이빨, 손톱, 머리카락	분류되지 않음	랫트	NOAEL 129 mg/l	11 주
Mixture of 2-(difluoromethoxymethyl)-1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropane and 4-methoxy-1,1,1,2,2,3,3,4,4-nonafluorobutane	흡입	심장 | 피부 | 내분비계 | 위장관 | 조혈계 | 면역계 | 근육 | 신경계 | 눈 | 신장 또는 방광 | 호흡기계	분류되지 않음	랫트	NOAEL 155 mg/l	13 주
Mixture of 2-(difluoromethoxymethyl)-1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropane and 4-methoxy-1,1,1,2,2,3,3,4,4-nonafluorobutane	섭취	내분비계 | 간 | 심장 | 조혈계 | 면역계 | 신경계 | 눈 | 신장 또는 방광 | 호흡기계	분류되지 않음	랫트	NOAEL 1,000 mg/kg/day	28 일
Isopropyl alcohol	흡입	신장 또는 방광	분류되지 않음	랫트	NOAEL 12.3 mg/l	24 달
Isopropyl alcohol	흡입	신경계	분류되지 않음	랫트	NOAEL 12 mg/l	13 주
Isopropyl alcohol	섭취	신장 또는 방광	분류되지 않음	랫트	NOAEL 400 mg/kg/day	12 주

흡인 유해성

이름	값
제품 전체	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
1,2-Trans-dichloroethylene	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Isopropyl alcohol	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음

추가 독성정보가 필요하면 본 물질안전보건자료(MSDS) 첫페이지에 있는 주소나 전화번호로 연락하시오

12. 환경에 미치는 영향

특정 구성성분의 분류가 적절한 근거에 의해 규정될 때, 아래의 정보는 섹션 2 (유해성 위험성)의 GHS 분류와 일치하지 않을 수 있음. 요청에 따라 섹션 2 (유해성 위험성)에서의 물질의 분류와 관련된 추가적인 정보는 제공 가능함. 또한, 구성성분의 환경에 미치는 영향은 GHS 분류를 위한 역가치 이하의 함량이거나, 구성성분으로 인한 노출이 가능하지 않을 때, 또는 구성성분 하나 단일물질의 독성 데이터는 제품 전체의 독성정보가 아니므로 섹션 2 (유해성 위험성) 항목의 정보와/또는 신호어 및 노출 증상 등의 구분에 반영되지 않을 수 있음.

12.1 생태독성

급성 수생 위험성:
수생생물에 급성 독성이 없음(GHS 분류 기준)

만성 수생 위험성:
GHS 만성 3: 오래 지속된 효과로 인해 수생생물에 위험

재료	유기체	타입	노출	테스트 종점	시험결과
3M™ Novec™ 72DA Engineered Fluid	물벼룩	Calculated-Additive Toxicity	48 시간	EC50	>300 mg/l
3M™ Novec™ 72DA Engineered Fluid	송어	Calculated-Additive Toxicity	96 시간	LC50	>190 mg/l

재료	Cas #	유기체	타입	노출	테스트 종점	시험결과
1,2-Trans-dichloroethylene	156-60-5	혐기성 슬러지	실험	96 시간	IC50	48 mg/l
Mixture of 2-(ethoxydifluoromethyl)-1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropane and 1-ethoxy-1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane	2001-3-1742	녹조류	Analogous Compound	72 시간	EC10	2.37 mg/l
Mixture of 2-(ethoxydifluoromethyl)-1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropane and 1-ethoxy-1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane	2001-3-1742	녹조류	실험	72 시간	EC10	2.37 mg/l
Isopropyl alcohol	67-63-0	녹조류	실험	72 시간	NOEC	1,000 mg/l
Isopropyl alcohol	67-63-0	물벼룩	실험	21 일	NOEC	100 mg/l
Mixture of 2-(difluoromethoxymethyl)-1,1,1,2,3,3,3-heptafluorop	97-3-723	녹조류	Analogous Compound	72 시간	No tox obs at lmt of water sol	>100 mg/l

ropane and 4-methoxy-1,1,1,2,2,3,3,4,4-nonafluorobutane						
Mixture of 2-(difluoromethoxymethyl)-1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropane and 4-methoxy-1,1,1,2,2,3,3,4,4-nonafluorobutane	97-3-723	녹조류	실험	72 시간	NOEC	100 mg/l

12.2. 잔류성 및 분해성

재료	CAS No.	테스트 타입	지속기간	연구 방식	시험결과	방법
제품 전체	None	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	자료없음	자료없음
1,2-Trans-dichloroethylene	156-60-5	실험 Biodegradation	28 일	Percent degraded	8 %BOD/ThOD	OECD 301D - 폐쇄병 테스트
1,2-Trans-dichloroethylene	156-60-5	실험 Photolysis	자료없음	광분해 반감기 (공기중)	13 days (t 1/2)	자료없음
Mixture of 2-(ethoxydifluoromethyl)-1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropane and 1-ethoxy-1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane	2001-3-1742	Analogous Compound Biodegradation	28 일	생물적 산소 요구	0 %BOD/ThOD	OECD 301D - 폐쇄병 테스트
Mixture of 2-(ethoxydiflu	2001-3-1742	추정됨 Biodegradation	28 일	생물적 산소 요구	0 %BOD/ThOD	OECD 301D - 폐쇄병 테스트

oromethyl)-1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropane and 1-ethoxy-1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane						
Mixture of 2-(ethoxydifluoromethyl)-1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropane and 1-ethoxy-1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane	2001-3-1742	추정됨 Photolysis	자료없음	광분해 반감기 (공기중)	0.55 years (t 1/2)	자료없음
Isopropyl alcohol	67-63-0	실험 Biodegradation	14 일	생물적 산소 요구	86 %BOD/ThOD	OECD 301C - MITI (I)
Mixture of 2-(difluoromethoxymethyl)-1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropane and 4-methoxy-1,1,1,2,2,3,3,4,4-nonafluorobutane	97-3-723	Analogous Compound Biodegradation	28 일	생물적 산소 요구	22 %BOD/ThOD	OECD 301D - 폐쇄병 테스트
Mixture of 2-(difluoromethoxymethyl)-1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropane and 4-methoxy-1,1,1,2,2,3,	97-3-723	실험 Biodegradation	28 일	생물적 산소 요구	22 %BOD/ThOD	OECD 301D - 폐쇄병 테스트

3,4,4-nonafluorobutane						
Mixture of 2-(difluoromethoxymethyl)-1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropane and 4-methoxy-1,1,1,2,2,3,3,4,4-nonafluorobutane	97-3-723	실험 Photolysis	자료없음	광분해 반감기 (공기중)	2.9 years (t 1/2)	자료없음

12.3. 생물 농축성(농축가능성)

재료	CAS No.	테스트 타입	지속기간	연구 방식	시험결과	방법
제품 전체	None	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	자료없음	자료없음
1,2-Trans-dichloroethylene	156-60-5	실험 Bioconcentration	자료없음	옥탄올/물 분배계수의 로그	2.06	자료없음
Isopropyl alcohol	67-63-0	실험 Bioconcentration	자료없음	옥탄올/물 분배계수의 로그	0.05	자료없음
Mixture of 2-(difluoromethoxymethyl)-1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropane and 4-methoxy-1,1,1,2,2,3,3,4,4-nonafluorobutane	97-3-723	Analogous Compound Bioconcentration	자료없음	옥탄올/물 분배계수의 로그	4.0	자료없음
Mixture of 2-(difluoromet	97-3-723	실험 Bioconcentration	자료없음	옥탄올/물 분배계수의 로그	4.0	자료없음

hoxymethyl)-1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropane and 4-methoxy-1,1,1,2,2,3,3,4,4-nonafluorobutane						

12.4. 토양 이동성
자료없음. 상세한 사항은 제조사에 문의하시오.

12.5. 기타 유해 영향

재료	CAS No.	오존층 파괴 가능성	지구 온난화 가능성
제품 전체	없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
1,2-Trans-dichloroethylene	156-60-5	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Mixture of 2-(ethoxydifluoromethyl)-1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropane and 1-ethoxy-1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane	2001-3-1742	0	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Isopropyl alcohol	67-63-0	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Mixture of 2-(difluoromethoxymethyl)-1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropane and 4-methoxy-1,1,1,2,2,3,3,4,4-nonafluorobutane	97-3-723	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음

13. 폐기시 주의사항

13.1. 폐기 방법
폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하시오

13. 2. 폐기시 주의사항
허가된 산업폐기시설에 폐기물을 폐기할 것. 폐기 대체로써, 허가된 폐기물 소각장에서 소각함. 적절한 파괴는 소각 과정에서 추가 연료의 사용이 필요하다. 가연 제품은 할로겐산 (HCl/HF/HBr)을 함유할 수도 있음. 시설물은 할로겐 물질을 다룰수 있어야 함. 적절한 폐기물 법규에 의해 정의되지 않았을 경우 운반과 위험화학물질(적절한 규제에 따라 위험물로 분류되는 화학물질/혼합물/조제물)을 다루기 위해 사용된 빈 용기는 위

험폐기물로서 고려되어 보관되고 다루어져서 폐기되어져야 한다.

14. 운송에 필요한 정보

14. 1 국제규제

UN 번호: 해당 없음.
UN 적정선적명: 해당 없음.
운송에서의 위험성 등급 (IMO): 해당 없음.
운송에서의 위험성 등급 (IATA): 해당 없음.
용기(포장) 등급: 해당 없음.
해양오염물질: 해당 없음.
사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책: 해당 없음.

15. 법적 규제현황

15.1. 안전, 건강, 환경 규제/ 물질 또는 혼합물 특이적인 등록

글로벌 인벤토리 상태
자세한 사항은 한국쓰리엠에 문의하시오. 이 제품의 구성성분은 화학물질관리법의 법규를 준수함. 특정 제한이 적용될 수 있음. 추가정보가 필요하면 판매부서로 연락하시오. 이 재료의 구성 요소는 일본 화학 물질 관리법의 규정을 준수하고 있음. 특정 제한 사항이 적용될 수 있습니다. 자세한 내용은 판매 부서에 문의하십시오. 이 제품의 구성 요소는 CEPA의 신규물질 등록 요건을 준수하고 있음. 이 제품은 새로운 화학 물질의 환경 관리에 관한 조치를 준수한다.모든 성분은 중국 IECSC 규정을 준수하고 있거나 면제 대상이다. 이 제품의 구성 요소는 TSCA의 화학 통보 요구 사항을 준수한다. 이 제품의 모든 필수 구성 요소는 TSCA인벤토리의 활성 부분에 나열되어 있습니다.
자세한 사항은 한국쓰리엠에 문의하시오.

이 제품의 구성 성분들은 다음과 같은 법적 규제사항을 따르고 있음.

산업안전보건법에 의한 규제

금지물질:해당없음.
관리대상유해물질:1,2-Trans-dichloroethylene(156-60-5), Isopropyl alcohol(67-63-0)
허가물질:해당없음.
특별관리물질:해당없음.
작업환경측정대상물질:1,2-Trans-dichloroethylene(156-60-5), Isopropyl alcohol(67-63-0)
특수건강진단대상물질:1,2-Trans-dichloroethylene(156-60-5), Isopropyl alcohol(67-63-0)
노출기준설정물질:1,2-Trans-dichloroethylene(156-60-5), Isopropyl alcohol(67-63-0)
허용기준설정물질:해당없음.
공정안전보고서(PSM) 제출 대상물질:1,2-Trans-dichloroethylene(156-60-5), Isopropyl alcohol(67-63-0)

화학물질관리법에 의한 규제

유독물질:해당없음.
허가물질:해당없음.
제한물질:해당없음.
금지물질:해당없음.
사고대비물질:해당없음.

위험물안전관리법에 의한 규제
위험물로 분류되지 않음

폐기물관리법에 의한 규제
지정폐기물

기타 국내 및 외국법에 의한 규제
자료없음

16. 그 밖의 참고사항

16.1. 자료의 출처
- 3M test data
- ACGIH(American Conference of Governmental Industrial Hygienists)
- AIHA (American Industrial Hygiene Association)
- ASTDR (Agency for Toxic Substances and Disease Registry)
- CCOHS (Canadian Centre for Occupational Health and Safety)
- ChemIDplus (Chemical Identification/Dictionary)
- CICADs (Concise International Chemical Assessment Documents)
- CRC Handbook
- DOT (Department of Transportation classifications)
- e-Chem Portal
- ECOSAR (Ecological Structure Activity Relationships)
- EHC (Environmental Health Criteria) Monographs
- EPA (Environmental Protection Agency)
- ERG (emergency response guidebook)
- ESIS (European chemical Substances Information System)
- EU Proposals for Classification
- EU RAR (Risk Assessment Report)
- HSDB (Hazardous Substances Data Bank)
- Summaries and Evaluations
- ICSCs (International Chemical Safety Cards)
- IPCS INCHEM (International Programme on Chemical Safety)
- IRIS (Integrated Risk Information System)
- IUCLID (International Uniform Chemical Information Database)
- Monographs and Evaluations
- 안전보건공단(KOSHA)
- 국립환경과학원 화학물질정보시스템(NCIS)
- NIOSH (National Institute of Occupational Safety and Health) Pocket guide
- NITE (National Institute of Technology and Evaluation)
- NLM (National Library of Medicine)
- NTP (National Toxicity Program)
- Patty's Toxicology
- PDs (Pesticide Documents)
- PIMs, 1989-2002 (Poisons Information Monographs Archive)
- Pubchem
- QSAR (Quantitative(Qualitative) Structure Activity Relationship)
- REACH (ECHA Registered Substance)

- SIDS (Screening Information Data Set) for High Production Volume Chemicals
- 공급자 test data 및 분류
- TERA (Toxicology Excellence for Risk Assessment)
- Toxic Substances Control Act Test Submissions
- UN RTDG (Recommendations on the Transport of Dangerous Goods)

16.2. 최초 작성일자:2012/05/22
16.3. 개정 횟수 및 최종 개정일자:
개정 횟수:3
최종 개정일자:2023/12/19
16.4. 기타:해당없음.

면책조항: 본 물질안전보건자료(MSDS)상에 있는 정보는 당사의 경험을 기반으로 작성되었고, 발행일 기준으로 당사가 아는 한 정확하지만 당사는 본 물질안전보건자료의 사용에 따른 어떠한 손실, 피해 혹은 상해 등에 대해 어떤 법적 책임(국내법률에서 요구하는 경우를 제외한)을 지지 않습니다. 이 정보들은 본 물질안전보건자료에 언급되지 않은 용도로의 사용 또는 다른 제품들과 함께 사용하는 경우에 유효하지 않을 수 있습니다. 이러한 이유들로 고객들 자신이 의도한 용도에 대한 제품의 적합성에 대해 고객들 스스로가 평가하는 것이 중요합니다. 또한 본 물질안전보건자료는 건강 및 안전 정보를 전달하기 위해 제공됩니다. 만일 귀하가 이 제품의 직접 수입자인 경우, 귀하는 제품 허가/신고, 물질 수량 추적 및 물질의 허가/신고 등을 포함하여 수입자로서 해당 국가의 모든 관련 법규의 요구사항들에 대한 책임이 있습니다.

한국쓰리엠의 물질안전보건자료(MSDS)는 www.3m.com/kr 에서 확인 가능함.