SNAPSHOOT
ENGINEERED FOR A SAFER TOMORROW

현장을 이해하고, 필요한 솔루션을 연결합니다.

산업안전 · 추락방지 시스템
산업용 소재 · 건축자재
제품 제안부터 공급·시공·설치·교육까지



COMPANY INFORMATION

스냅슛 (SNAPSHOOT)

ADDRESS (15431) 경기도 안산시 단원구 풍전로 37-9 트리플렉스 301동 118호
TEL 0507-1374-9229
FAX 0504-481-6749
E-MAIL bkkim@snapshoot.co.kr

TECHNICAL DOCUMENTS

인증서 · 데이터시트 · 기술자료

제품의 규격과 성능, 인증 및 적용 조건을 확인하기 위한 자료입니다.

ABOUT SNAPSHOOT

제품 공급을 넘어, 현장에 맞는 해결책으로

스냅슛은 산업현장의 작업 환경과 요구 조건을 바탕으로
적합한 제품과 시스템을 제안합니다. 현장 실사를 통해 설치 조건을 확인하고,
공급부터 시공·설치 및 사용 교육까지 필요한 과정을 함께합니다.

추락방지 시스템

안전대부착설비 · 수평·수직 라이프라인
레일 시스템 · 리지드 포스트

밀폐공간 진입·구조 솔루션

데빗암 · 삼각대 · 구조용 윈치
윈치 안전블록 · 구조장비

산업안전 보호구

전신형 안전대 · 랜야드 · 안전블록
작업 환경에 맞춘 개인보호구

산업용 소재·건축자재

산업용 테이프 · 접착제 · 기능성 소재
구조용 스크류 · 목조건축 자재

SNAPSHOOT
ENGINEERED FOR A SAFER TOMORROW

홈페이지 바로가기 →
문서 라이브러리 바로가기 →
시공사례 바로가기 →
문의하기 →

본 페이지는 스냅슛의 자료 제공 안내용 표지입니다. 첨부된 인증서 및 기술자료의 발행 주체, 인증 대상과 적용 범위는 해당 원문을 기준으로 확인해 주세요.

제 2023-CY-0038 호

안 전 인 증 서

3M Material Technology (Guangzhou) Co., Ltd.

9, Nanxiang Er Rd, Science City, Guangzhou High Tech Industry Development District, Guangzhou City, Guangzhou Province, P.R,China

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 산업안전보건법 제84조(안전인증) 및 시행규칙 제110조(안전인증 심사의 종류 및 방법) 제4항(인증서 교부)에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건 기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

안전대

형식·모델/용량·등급/인증번호

형식·모델	인 증 번 호
1161749(S)/1161750(M/L)+3590517 (동일형식일람표참조)	23-AV4CY-0038

용량·등급 안전그네식, 안전블록(6m)

인 증 기 준

보호구 안전인증 고시(고용노동부고시 제2020-35호)

인 증 조 건

3M Material Technology (Guangzhou) Co., Ltd., 9, Nanxiang Er Rd, Science City, Guangzhou High Tech Industry Development District, Guangzhou City, Guangzhou Province, P.R,China에서 생산된 제품에 한함.

2023.04.25. 최초교부
2023.09.01. 동일형식

2023년 09월 01일

한국산업안전보건공단 이사장

KOREA OCCUPATIONAL SAFETY & HEALTH AGENCY
COPY

【별지 제4호서식】

동 일 형 식 일 람 표

사업장명	3M Material Technology (Guangzhou) Ltd.	구조·등급	안전그네식, 안전블록 (6m)	개정일자 및 번호	2023.09.01	인증 번호	23-AV4CY-0038

일련번호	형식·모델	인정항목 및 내역				비 고
		안전블록 줄의 길이	허리벨트 및 엉덩이 패드 유무	되감기 핸들	안전블럭의 라벨표기사항	
1	1161749(S)/1161750(M/L) +3590517	6 m	무	무	미국 판매용 (ANSI)	기존인증 (2023.04.25.)
2	1161749(S)/1161750(M/L) +3590501	10 m	무	무	미국 판매용 (ANSI)	2023.04.25
3	1161749(S)/1161750(M/L) +3590551	15 m	무	무	미국 판매용 (ANSI)	2023.04.25
4	1161749(S)/1161750(M/L) +3591003	15 m	무	유	유럽 수출용 (CE)	2023.04.25
5	1161751(S)/1161752(M/L) +3590517	6 m	유	무	미국 판매용 (ANSI)	2023.04.25
6	1161751(S)/1161752(M/L) +3590501	10 m	유	무	미국 판매용 (ANSI)	2023.04.25
7	1161751(S)/1161752(M/L) +3590551	15 m	유	무	미국 판매용 (ANSI)	2023.04.25
8	1161751(S)/1161752(M/L) +3591003	15 m	유	유	유럽 수출용 (CE)	2023.04.25
9	1161749(S)/1161750(M/L) +3590624	6 m	무	무	유럽 수출용 (CE)	추가모델
10	1161749(S)/1161750(M/L) +3590626	10 m	무	무	유럽 수출용 (CE)	추가모델
11	1161749(S)/1161750(M/L) +3590628	15 m	무	무	유럽 수출용 (CE)	추가모델
13	1161751(S)/1161752(M/L) +3590624	6 m	유	무	유럽 수출용 (CE)	추가모델
14	1161751(S)/1161752(M/L) +3590626	10 m	유	무	유럽 수출용 (CE)	추가모델
15	1161751(S)/1161752(M/L) +3590628	15 m	유	무	유럽 수출용 (CE)	추가모델